


| produkty pro zemědělství |

<https://qrcode.juta.cz/jutanet-cz>



JUTANET

SÍŤOVINA PRO LISY NA KULATÉ BALÍKY



www.juta.cz

JUTA
výrobky s podpisem

JUTANET

SÍŤOVINA PRO LISY NA KULATÉ BALÍKY





**Vhodné pro všechny
typy svinovacích lisů**

CASE
CLAAS
DEUTZ-FAHR
FENDT
JOHN DEERE
KRONE
KUBOTA
KUHN
KVERNELAND
MASCAR
MASSEY FERFUSSON
McHALE
NEW HOLLAND
ORKEL
PÖTTINGER
ROŽMITÁL
SIPMA
VICON
WELGER/LELY
WOLAGRI



www.juta.cz

VYSOKÁ PEVNOST OPTIMÁLNÍ KRYTÍ UV STABILITA VŠESTRANNÉ POUŽITÍ



 YouTube

- Pro balení senáže, sena, slámy a sušených pícein
- Vysoká pevnost v tahu
- Rovnoměrné pokrytí balíků od kraje ke kraji
- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů pomocí špičkových technologií
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Průběžná kontrola kvality během výrobního procesu v souladu s certifikací ISO
- Kalkulátor síťoviny - web aplikace pro výpočet spotřeby síťoviny.



signalizace
blízcího se
konce návínu

barevné označení
levé a pravé strany
pro snadnější
instalaci do stroje

identifikace
každé role
čárovým kódem

KALKULÁTOR SÍŤOVINY

<https://agriccalculator.juta.cz>



JUTANET MASTER 123

Osvědčený standard v síťovině pro balicí stroje.



šířka	123 cm		
návin	2 000 m	3 000 m	3 600 m
pevnost	260 kgf		
tažnost	16 – 21 %		
průměr role	21 - 23 cm	25 - 27 cm	27 - 29 cm
délka dutinky	125 cm		
počet rolí na paletě	32 ks	28 ks	28 ks
rozměry palety š×d×v	100×126×200 cm	110×126×210 cm	120×126×220 cm

JUTANET MASTER 125

Ještě lepší pokrytí a uzavření balíku.



šířka	125cm		
návin	2 000 m	3 000 m	3 600 m
pevnost	260 kgf		
tažnost	16 – 21 %		
průměr role	21 - 23 cm	25 - 27 cm	27 - 29 cm
délka dutinky	127 cm		
počet rolí na paletě	32 ks	28 ks	28 ks
rozměry palety š×d×v	100×128×200 cm	110×128×210 cm	120×128×220 cm

JUTANET MASTER 130

Ideální pro lisy s širší komorou.



šířka	130 cm		
návin	2 000 m	3 000 m	3 600 m
pevnost	270 kgf		
tažnost	16 – 21 %		
průměr role	23 - 25 cm	27 - 29 cm	28 - 30 cm
délka dutinky	132 cm		
počet rolí na paletě	32 ks	28 ks	28 ks
rozměry palety š×d×v	100×133×215 cm	120×133×220 cm	120×133×225 cm



JUTANET POWER

Sítovina s konstrukcí se zesíleným středem.



Zvýšená pevnost ve středu balíku, kde je nejvyšší tlak lisovaného materiálu, eliminuje riziko přetržení a podélného praskání balíku.



šířka	123 cm			125 cm	130 cm
návin	3 000 m	3 600 m	4 200 m	3 000 m	3 600 m
pevnost	270 kgf				
tažnost	16 – 21 %				
průměr role	26 - 28 cm	27,5 - 29,5 cm	28 - 30 cm	26 - 28 cm	27,5 - 29,5 cm
délka dutinky	125 cm			127 cm	132 cm
počet rolí na paletě	28 ks				
rozměry palety š×d×v	110×126×215 cm	120×126×225 cm	120×126×225 cm	110×128×215 cm	120×133×225 cm

JUTANET TRICOLOR 123

Nová konstrukce sítoviny.



Zaměřeno na lepší rozprostírání po šířce balíku za posílení pevnosti a snížení její hmotnosti. Podrobena náročnému testování na různých značkách lisů.

šířka	123cm		
návin	2 000 m	3 000 m	3 600 m
pevnost	260 kgf		
tažnost	16 – 21 %		
průměr role	21 - 23 cm	25 - 27 cm	26 - 28 cm
délka dutinky	125 cm		
počet rolí na paletě	32 ks	28 ks	28 ks
rozměry palety š×d×v	100×126×200 cm	110×126×205 cm	115×126×210 cm

JUTANET TRICOLOR 125

Nová konstrukce sítoviny.



Zaměřeno na lepší rozprostírání po šířce balíku s přesahem 1-2 cm za posílení pevnosti a snížení její hmotnosti. Podrobena náročnému testování na různých značkách lisů.

šířka	125 cm	
návin	3 000 m	3 600 m
pevnost	260 kgf	
tažnost	16 – 21 %	
průměr role	25 - 27 cm	26 - 28 cm
délka dutinky	127 cm	
počet rolí na paletě	28 ks	
rozměry palety š×d×v	110×128×205 cm	115×128×210 cm

JUTANET 60

Sítovina pro malé horské svinovací lisy.
Vhodná též k balení palet s palivovým dřevem.



šířka	60 cm	
návin	1 400 m	1 800 m
pevnost	100 kgf	
tažnost	16 – 21 %	
průměr role	22– 24 cm	24 – 26 cm
délka dutinky	62 cm	
počet rolí na paletě	64 ks	
rozměry palety š×d×v	120×126×160 cm	130×126×170 cm



JUTANET 123/500

Sítovina určená k přikrývání vinic při
dozrávání hroznů (jako ochrana před ptactvem).





šířka	123 cm
návin	500 m
pevnost	200 kgf
tažnost	16 – 21 %
průměr role	14 – 16 cm
délka dutinky	125 cm
počet rolí na paletě	50 ks
rozměry palety š×d×v	115×126×140 cm



JUTANET

*pro balení senáže,
sena, slámy
a sušených píceňin*



JSME TU PRO VÁS...



JUTA a.s. má dlouholetou zkušenost s výrobou a prodejem balící síťoviny. Vývoj síťoviny je zaměřen na její pevnost, pružnost a pokrývnost balíků. Tyto vlastnosti garantují dokonalejší utažení balíků, lepší manipulaci s nimi a jejich snadnější přepravu. S výstavbou nového závodu 17 před několika lety, který sídlí ve Dvoře Králové, se tak řadí mezi přední producenty s nejmodernější technologií výroby produkující hlavně síťovinu pro lisy na kulaté balíky a obalovou síťovinu na palety. Tomu v současnosti odpovídá kvalita a špičková úroveň nových síťovin do lisů. Neustále se inovuje výrobní program a drží si tak pevně své místo na trhu.

JUTA a. s., závod 17, Dvůr Králové nad Labem

výroba zemědělské balící síťoviny

